



P.IVA: • CF: ¹



Codice: TUF GAM Z790-PRO WIF EAN: 4711387340844 Model number: 90MB1FJ0-M0EAY0

ASUS TUF Gaming Z790-PRO Intel Z790 LGA 1700 ATX

Specifiche

Processore	
Produttore processore	AMD
Presa per processore	LGA 1700
Processori compatibili	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
Socket	LGA 1700
Processori supportati	
Memoria	
Tipi di memoria supportati	DDR5-SDRAM
Numero di slot di memoria	4
tipo di slot di memoria	DIMM
Canali di memoria	Dual-channel
Non-ECC	Sì
Velocità di memoria supportate	5333,5133,5066,5000,4800,4700,4600,4500,4400,4266,4133,4000,3866,3733,3600,3466,3400,3333,3200,3000,2933,2800,2666,2400,2133
Velocità di clock della memoria supportata (max)	7800
RAM massima supportata	192
Senza buffer	Sì
Controller di archiviazione	
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	M.2, SATA III
Supporto RAID	Sì
Livelli RAID	0, 1, 5, 10

**Grafica**

Tecnologia di processo parallela

Non supportato

I/O interni

Connettori USB 2.0

2

Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

1

Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)

1

Numero di connettori SATA III

4

Connettore pannello audio frontale

Sì

Connettore ATX (24-PIN)

Sì

Connettore ventola CPU

Sì

Numero di connettori ventola chassis

4

Connettore di potenza EPS (8-Pin)

Sì

Porte Thunderbolt

1

Connettore con potenza 12V

Sì

Connettore LED RGB

Sì

Pannello posteriore porte I/O

Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A

4

Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A

2

Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C

1

Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C

1

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)

1

Quantità porte HDMI

1

Versione HDMI

2.1

Quantità DisplayPorts

1

versione DisplayPort

1.4

Uscite per cuffie

1

Ingresso di linea

Sì

Microfono, spinotto d'ingresso

Sì

Porta uscita S/PDIF

Sì

Spinotto antenna WiFi-AP

2

Collegamento in rete

Collegamento ethernet LAN

Sì

Tipo di interfaccia Ethernet

2.5 Gigabit Ethernet

Wi-Fi

Sì

Wi-Fi standard

Wi-Fi 6E (802.11ax)

Standard Wi-Fi

802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)

Bluetooth

Sì

Versione Bluetooth

5.2

Caratteristiche

Chipset scheda madre

Intel Z790

Chip audio

Realtek S1220A

Sistema audio

7.1

Componente per

PC

Fattore di forma scheda madre

ATX

Famiglia di chipset per scheda madre

Intel

Tipologia alimentazione

ATX

Sistema operativo Windows supportato

Windows 10, Windows 11

Slot espansione

Slot PCI Express x1 (Gen 3.x)

2

Slot PCI Express x4 (Gen 4.x)

1

Slot PCI Express x16 (Gen 4.x)

1

Slot PCI Express x16 (Gen 5.x)

1

Numero di slot di M.2 (M)

4

BIOS

Tipo BIOS

UEFI AMI

Dimensione memoria BIOS

192

Tasto di azzeramento CMOS

Sì

Dati su imballaggio

Larghezza imballo

340

Profondità imballo

275

Altezza imballo

70

Peso dell'imballo

2,14

Dimensioni e peso



P.IVA: • CF: '1

Larghezza	305
Profondità	244
Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	SATA
Guida utente	Sì
Drivers inclusi	Sì

Prezzo: ~~366,54 €~~ 346,75 €