



Codice: 90LM05M1-B0A370

EAN: 4711081650669

Model number:

ASUS BE24ECSNK Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero

Specifiche

Display

Dimensioni schermo	60,5
Risoluzione del display	1920 x 1080
Tipologia HD	Full HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipologia di retroilluminazione	LED
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	300
Tempo di risposta	5
Superficie display	Opaco
Forma dello schermo	Piatto
Rapporto di contrasto	1000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	100000000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR)
Tempo massimo di refresh	60
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,275 x 0,275
Dimensione visibile, orizzontale	52,7
Dimensione visibile, verticale	29,6

Prestazione

NVIDIA G-SYNC	No
AMD FreeSync	No
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì

Multimediale

Altoparlanti incorporati	Sì
--------------------------	----



Fotocamera integrata	Sì
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	2
Megapixel	2
Design	
Posizionamento di mercato	Business
Colore del prodotto	Nero
Connettività	
Hub USB integrato	Sì
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C
Numero di porte upstream	1
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	Sì
Alimentazione USB	Sì
Fornitura di alimentazione USB fino a	80
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
HDCP	Sì
versione HDCP	1.4
Tipo di porta di ricarica	USB tipo-C
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	15
Rotazione	Sì
Angolo di rotazione	180 - -180
Girevole	Sì
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	35 - -5
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR)	E
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	18
Consumi	17,7
Consumi (modalità spento)	0,5
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	Sì
Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	539,7
Profondità (con supporto)	211,4
Altezza (con supporto)	538,9
Peso (con supporto)	6,5
Larghezza (senza supporto)	539,7
Profondità (senza supporto)	61
Altezza(senza supporto)	389,9
Peso (senza supporto)	4,3
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	722
Profondità imballo	481
Altezza imballo	182
Peso dell'imballo	8,9
Tipo di imballo	Scatola
Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	TCO
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1110935



P.IVA: • CF: ' ,

Altre caratteristiche
Quantità porte RJ-45

1

Prezzo: 209,05 €