



Codice: 90LM0661-B02170

EAN: 4718017988827

Model number:

ASUS TUF Gaming VG32VQ1BR Monitor PC 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero

Specifiche

Display

Dimensioni diagonale schermo	80
Risoluzione del display	2560 x 1440
Tipologia HD	Quad HD
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tecnologia display	LED
Tipo di pannello	VA
Tipologia di retroilluminazione	LED
Touch screen	No
Luminosità del display (tipica)	250
Tempo di risposta	1
Schermo antiriflesso	Sì
Forma dello schermo	Curvo
Classificazione della curvatura dello schermo	1500R
Risoluzioni grafiche supportate	2560 x 1440
Formato	16:9
Rapporto di contrasto	3000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	100000000:1
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	SmartContrast
Tempo massimo di refresh	165
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178
Angolo di visualizzazione (verticale)	178
Colori del display	1,073 miliardi di colori
Dot Pitch	0,272 x 0,272
Dimensione visibile, orizzontale	69,7
Dimensione visibile, verticale	39,2
Frequenza scansione orizzontale	30 - 185



Frequenza scansione verticale	48 - 165
High Dynamic Range (HDR) supportato	Sì
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Copertura sRGB (tipica)	120
Prestazione	
AMD FreeSync	Sì
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium
Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì
Multimediale	
Altoparlanti incorporati	Sì
Fotocamera integrata	No
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4
Design	
Posizionamento di mercato	Giocare
Colore del prodotto	Nero
Cornice anteriore	Nero
Colore piedi	Nero
Paese di origine	Cina
Certificazione	TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light AMD FreeSync Premium
Connettività	
Porta DVI	No
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	Sì
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
HDCP	Sì
Jack DC-in	Sì
Ergonomia	
Montaggio standard VESA	Sì
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100
Blocco cavo	Sì
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza	No
Girevole	Sì
Angolo di rotazione	-10 - 10
Inclinazione regolabile	Sì
Inclinazione	-5 - 15
Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Classe di efficienza energetica (HDR)	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	41
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore	53
Consumi	28
Consumi (modalità spento)	0,5
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,5
Tensione di ingresso AC	100 - 240
Frequenza di ingresso AC	50 - 60
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	Sì
Cavi inclusi	AC, DisplayPort
Guida rapida	Sì
Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	709,8
Profondità (con supporto)	243,3
Altezza (con supporto)	507,1
Peso (con supporto)	7,54
Larghezza (senza supporto)	709,8



P.IVA: • CF: ' ,

Profondità (senza supporto)	87,3
Altezza(senza supporto)	426,2
Peso (senza supporto)	6,32
Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	591
Profondità imballo	803
Altezza imballo	223
Peso dell'imballo	10,2
Tipo di imballo	Scatola
Sostenibilità	
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	407450
Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210

Prezzo: 295,71 €